

关于印发 2024 年全县食品安全抽检实施方案的通知

郓市监字〔2024〕2 号

县局各科室、事业单位，各市场监管所：

现将《2024 年郓城县食品安全抽检实施方案》印发给你们，请按照有关要求，认真组织实施，确保如期完成各项抽检工作任务。

郓城县市场监督管理局

2024 年 1 月 4 日

（此件公开发布）

2024 年郓城县食品安全抽检实施方案

根据《菏泽市市场监督管理局关于印发 2024 年全市食品安全抽检检测计划的通知》的要求，结合我县实际情况，特制订本方案。

一、工作内容

（一）抽检品种与项目。2024 年我县食品抽检任务主要涉及粮食加工品、食用油油脂及其制品、肉制品、调味品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关产品、蔬菜制品、酒类、水果制品炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食用农产品等 30 类食品共 5700 批次，其中食用农产品占 2000 批次，具体抽检食品检验品种、批次、项目见附表。

（二）抽样场所。监督抽检既要全面覆盖，又要突出重点区域、重点单位、重点业态。要以城区食品消费集中区为重点区域，以食品经营量大、日常监督检查问题多的单位为重点单位，涉及食品生产(包括小作坊)、食品流通和餐饮环节。

（三）抽样方法和时间。监督抽检的 30 大类食品按照附表规定的地点和数量抽取。原则上每月任务完成量不少于全年任务的 1/12,每年的抽检任务 11 月底前结束。季节性生产销售的食品或存在季节性质量安全风险的食品在相应季节增加采样量。节令性食品应在节前开展抽检工作。

二、抽样要求

抽样以购买形式获取样品，严格按照抽样程序进行抽样，对样品标号登记，认真填写抽样单。抽样数量应满足检验要求，抽样过程不得通知抽检单位，确保样品的真实性和代表性。

三、工作分工

县局抽检科负责制定相关实施方案并组织实施，各相关科、室、所负责配合第三方抽检公司实施抽检工作，科学制定食品安全抽检任务分配表，按照时间要求合理分配抽检任务，明确承办人员、抽检要求及完成时限等具体指标和抽样、送样及不合格样品的后处理等具体工作。

四、工作要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。要高度重视监督抽检工作。明确抽检工作的负责人和具体工作人员，抽样人员不少于 2 名，配合做好抽样工作。结合监督抽检工作方案，明确工作任务、检测单位、时序进度等，严格落实责任，精心组织开展监督抽检工作。

（二）严格工作程序，做好质量控制。要严格工作程序，做好质量控制。抽样人员在抽样前应当向被抽样单位出示执法证，并告知监督抽检的性质、抽样方法、检测方法和判定依据等信息。确保各项工作程序合法有效，结果准确可靠。

（三）确保数据可靠，按时报送结果。要以严谨的态度，认真做好样品信息登记、数据整理、核对，确保数据可靠，按时报送结果，汇总、上报等工作。检测数据要严格按照检验方法等国家标准要求进行，抽检执法人员要认真做好样品信息登记、数据整理、核对、汇总上报工作。

（四）严肃纪律。在抽检工作过程中不得收取被抽检单位任何费用，抽检样品应支付样品购买费用。

附件：2024 年郓城县食品安全抽检计划表

附件 1

2024 年郓城县食品安全监督抽检计划表

序号	食品大类（一级）	食品亚类（二级）	食品品种（三级）	食品细类（四级）	检验项目	批次
1	粮食加工品	大米	大米	大米	铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、无机砷（以 As 计）、黄曲霉毒素 B1	30
		小麦粉	小麦粉	通用小麦粉、专用小麦粉	镉（以 Cd 计）、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素 A、黄曲霉毒素 B1、过氧化苯甲酰	50
		挂面	挂面	普通挂面、手工面	铅（以 Pb 计）	50
		其他粮食加工品	谷物加工品	谷物加工品	镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B1	10

			谷物碾磨加工品	玉米粉、玉米片、玉米渣	黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A、玉米赤霉烯酮	10
				米粉	铅（以 Pb 计）	
				其他谷物碾磨加工品	铅（以 Pb 计）、铬（以 Cr 计）、赭曲霉毒素 A	
			谷物粉类制成品	生湿面制品	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	50
				发酵面制品	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、菌落总数、大肠菌群	
				米粉制品	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群	
				其他谷物粉类制成品	黄曲霉毒素 B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群	
			2	食用油、油脂及其制品	食用植物油(含煎炸用油)	食用植物油(半精炼、全精炼)
	玉米油	酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素 B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）				
	芝麻油	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚				
	橄榄油、油橄榄果渣油	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）				
	菜籽油	酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚				
	大豆油	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）				
	食用植物调和油	酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）、乙基麦芽酚（含芝麻油的食用植物调和油）				
	其他食用植物油(半精炼、全精炼)	酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚（TBHQ）				
		煎炸过程用油(餐饮环节)	煎炸过程用油	极性组分、酸价		

		食用动物油脂	食用动物油脂	食用动物油脂	酸价、过氧化值、丙二醛、苯并[a]芘	10
		食用油脂制品	食用油脂制品	食用油脂制品	酸价（以脂肪计）（除粉末油脂之外的产品检测）、过氧化值（以脂肪计）（除粉末油脂之外的产品检测）、大肠菌群(仅限人造奶油（人造黄油）检测)、霉菌(仅限人造奶油（人造黄油）检测)	10
3	调味品	酱油	酱油	酿造酱油、配制酱油	氨基酸态氮、铵盐（以占氨基酸态氮的百分比计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群	50
		食醋	食醋	酿造食醋、配制食醋	总酸（以乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群	50
3	调味品	酱类	酱类	黄豆酱、甜面酱等	氨基酸态氮、黄曲霉毒素 B1、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、大肠菌群	50
		调味料酒	调味料酒	料酒	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖	30
		香辛料类	香辛料类	香辛料调味油	酸价/酸值、过氧化值、罗丹明 B（限辣椒油、花椒油检测。辣椒油按 SN/T 2430 检测，花椒油按 BJS 201905 检测）、苏丹红 I-IV	50
				辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉	铅（以 Pb 计）、罗丹明 B（辣椒、辣椒粉按 SN/T 2430 检测，花椒、花椒粉按 BJS 201905 检测）、苏丹红 I-IV	
				香辛料酱（芥末酱、青芥酱等）	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）	
				其他香辛料调味品	铅（以 Pb 计）	
		调味料	固体复合调味料	鸡粉、鸡精调味料	谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群	10
				其他固体调味料	铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）（除水产调味品和藻类调味品之外的产品检测）、苏丹红 I-IV、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨	10

					酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜	
			半固体复合调味料	蛋黄酱、沙拉酱	金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	50
				坚果与籽类的泥（酱），包括花生酱等	酸价/酸值、过氧化值、铅（以 Pb 计）、黄曲霉毒素 B1（限含花生原料的产品检测）、沙门氏菌	
				辣椒酱	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
				火锅底料、麻辣烫底料及蘸料	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	
				其他半固体调味料	罗丹明 B、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	
		液体复合调味料		蚝油、虾油、鱼露	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群	20
				其他液体调味料	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群	
		味精	味精	味精	谷氨酸钠	10
4	肉制品	调理肉制品	调理肉制品	调理肉制品（非速冻）	铅（以 Pb 计）、氯霉素	50
			腌制肉制品	腌制肉制品	过氧化值（以脂肪计）、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、氯霉素、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、胭脂红	50
		熟肉制品	发酵肉制品	发酵肉制品	亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌	
			酱卤肉制品	酱卤肉制品	铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、铬（以 Cr 计）、总砷（以 As 计）、氯霉素、亚硝酸盐	100

					(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157:H7、商业无菌	
			熟肉干制品	熟肉干制品	氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157:H7	20
			熏烧烤肉制品	熏烧烤肉制品	苯并[a]芘、菌落总数、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌	30
			熏煮香肠火腿制品	熏煮香肠火腿制品	氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157:H7	50
5	乳制品	乳制品	液体乳	巴氏杀菌乳	蛋白质、酸度、三聚氰胺、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数	30
				灭菌乳	脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、三聚氰胺、商业无菌	30
				发酵乳	蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酵母、金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏菌、大肠菌群	20
				调制乳	蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群	20
			乳清粉和乳清蛋白粉(企业原料)	脱盐乳清粉、非脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白粉	蛋白质、三聚氰胺	10
			乳粉	全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉	蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群	
			其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品)	淡炼乳、加糖炼乳和调制炼乳	蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群	10
				奶片、奶条等	三聚氰胺	10
6	饮料	饮料	包装饮用水	饮用天然矿泉水	界限指标、镍、锑、溴酸盐、硝酸盐(以 NO ₃ -计)、亚硝酸盐(以 NO ₂ -计)、大肠菌群、粪链球菌、产气荚膜梭菌、铜绿假单胞菌	50

				饮用纯净水	耗氧量(以 O ₂ 计)、亚硝酸盐(以 NO ₂ -计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌	
				其他饮用水	浑浊度、耗氧量(以 O ₂ 计)、亚硝酸盐(以 NO ₂ -计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌	
			果、蔬汁饮料	果、蔬汁饮料	铅(以 Pb 计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	80
			蛋白饮料	蛋白饮料	蛋白质、三聚氰胺、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	50
			碳酸饮料(汽水)	碳酸饮料(汽水)	二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母	50
			茶饮料	茶饮料	茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、商业无菌	50
			固体饮料	固体饮料	蛋白质、铅(以 Pb 计)、赭曲霉毒素 A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	20
			其他饮料	其他饮料	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	50
7	方便食品	方便食品	方便面	油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝	水分(限面饼)、酸价(以脂肪计)(限油炸面饼)、过氧化值(以脂肪计)(限油炸面饼)、菌落总数(限面饼和调料的混合检验)、大肠菌群(限面饼和调料的混合检验)	50
			调味面制品	调味面制品	酸价(以脂肪计)(限产品明示标准和质量要求有限量规定的产品检测)、过氧化值(以脂肪计)(限产品明示标准和质量要求有限量规定的产品检测)、黄曲霉毒素 B ₁ (限冲调类方便食品(限玉米制品、花生制品)检测)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)(限	50

					配料中含甜味剂或食糖等，或者呈甜味的食品检测）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌(限预包装食品)、金黄色葡萄球菌(限预包装食品)，铅（以 Pb 计）	
			其他方便食品	方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等	酸价（以脂肪计，限配料中添加油脂的食品）、过氧化值（以脂肪计，限配料中添加油脂的食品）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌	
8	饼干	饼干	饼干	饼干	酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌	50
9	罐头	罐头	畜禽水产罐头	畜禽肉类罐头	铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、铬（以 Cr 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌	40
				水产动物类罐头	组胺、无机砷（以 As 计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、商业无菌	
			果蔬罐头	水果类罐头	合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、靛蓝、诱惑红）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿斯巴甜、商业无菌	60
				蔬菜类罐头	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、乙二胺四乙酸二钠（限腌渍的蔬菜罐头检测）、霉菌计数（限番茄酱罐头检测）、商业无菌	
				食用菌罐头	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、乙二胺四乙酸二钠（限金针菇罐头检测）、商业无菌	
			其他罐头	其他罐头	黄曲霉毒素 B1（限花生制品、玉米制品检测）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、乙二胺四乙酸二钠（限坚果与籽类罐头和八宝粥罐头检测）、商业无菌	20

10	冷冻饮品	冷冻饮品	冷冻饮品	冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类	蛋白质、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、阿力甜、菌落总数、大肠菌群	50
11	速冻食品	速冻面米食品	速冻面米食品	水饺、元宵、馄饨等生制品	过氧化值（以脂肪计）（限以动物性食品或坚果类为主要原料馅料的产品检测）、铅（以 Pb 计）、糖精钠（以糖精计）（配料中含甜味剂、食糖或者呈甜味的食品检测）	100
				包子、馒头等熟制品	糖精钠（以糖精计）（配料中含甜味剂、食糖或者呈甜味的食品检测）、菌落总数、大肠菌群	
		速冻其他食品	速冻谷物食品	玉米等	铅（以 Pb 计）、黄曲霉毒素 B1（限玉米制品检测）	100
			速冻肉制品	速冻调理肉制品	过氧化值（以脂肪计）、铅（以 Pb 计）、铬（以 Cr 计）、氯霉素	
			速冻水产制品	速冻水产制品	过氧化值（以脂肪计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	
			速冻蔬菜制品	速冻蔬菜制品	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计），山梨酸及其钾盐（以山梨酸计），糖精钠（以糖精计）	
			速冻水果制品	速冻水果制品	菌落总数、大肠菌群、霉菌、铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）	
12	薯类和膨化食品	薯类和膨化食品	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	水分、酸价（以脂肪计）、过氧化值（以脂肪计）、黄曲霉毒素 B1、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群	50
			薯类食品	干制薯类（马铃薯片）	水分、酸价（以脂肪计）（含油型产品检测）、过氧化值（以脂肪计）（含油型产品检测）、黄曲霉毒素 B1（以玉米为原料的产品检测）、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群	80
				干制薯类（除马铃薯片外）	酸价（以脂肪计）（含油型产品检测）、过氧化值（以脂肪计）（含油型产品检测）、菌落总数、大肠菌群	
				冷冻薯类	铅（以 Pb 计）、二氧化硫残留量、沙门氏菌（限熟制预包装食品检测）、金黄色葡萄球菌（限熟制预包装食品检测）	
				薯泥（酱）类	铅（以 Pb 计）、沙门氏菌（限熟制预包装食品检测）、金黄色葡萄球菌（限熟制预包装食品检测）	
				薯粉类	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、商业无菌（限罐头工艺产品检测）	

				其他类	铅（以 Pb 计）、二氧化硫残留量（限魔芋粉检测）	
13	糖果制品	糖果制品 (含巧克力及制品)	糖果	糖果	铅（以 Pb 计）、沙门氏菌（限熟制预包装食品检测）、金黄色葡萄球菌（限熟制预包装食品检测）	40
			巧克力及巧克力制品	巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品	铅（以 Pb 计）、沙门氏菌	
			果冻	果冻	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母	40
14	茶叶及相关制品	茶叶	茶叶	绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶	铅（以 Pb 计）、草甘膦、吡虫啉、内吸磷、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、甲胺磷、啉虫脒、吡蚜酮、敌百虫、甲拌磷、克百威、氯唑磷、灭线磷、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、丙溴磷、毒死蜱、莠去津	20
			砖茶	黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等	铅（以 Pb 计）、氟、内吸磷、乙酰甲胺磷、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、甲胺磷、啉虫脒、吡蚜酮、敌百虫、甲拌磷、克百威、氯唑磷、灭线磷、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、丙溴磷	
		含茶制品和代用茶	含茶制品	速溶茶类、其它含茶制品	铅（以 Pb 计）、菌落总数、大肠菌群	5
			代用茶	代用茶	铅（以 Pb 计）	5
15	酒类	蒸馏酒	白酒	白酒、白酒（液态）、白酒（原酒）	酒精度、甲醇、氰化物(以 HCN 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖	100
		发酵酒	黄酒	黄酒	酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	30
			啤酒	啤酒	酒精度、甲醛、二氧化硫残留量、警示语标注	
			葡萄酒	葡萄酒	酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖	
			果酒	果酒	酒精度、展青霉素、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)	
		其他酒	其他发酵酒	其他发酵酒	酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)	50
		其他酒	配制酒	以蒸馏酒及食	酒精度、甲醇、氰化物(以 HCN 计)、糖精钠(以	

				用酒精为酒基的配制酒	糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	
				以发酵酒为酒基的配制酒	酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	20
16	蔬菜制品	蔬菜制品	酱腌菜	酱腌菜	铅(以 Pb 计)、阿斯巴甜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、纽甜、三氯蔗糖、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群	50
			蔬菜干制品	自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品	铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜	40
			食用菌制品	干制食用菌	镉(以 Cd 计)、铅(以 Pb 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、二氧化硫残留量(除香菇以外的产品检测) 20	40
				腌渍食用菌	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	
			其他蔬菜制品	其他蔬菜制品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	10
17	水果制品	水果制品	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠(限果脯类产品检测)、菌落总数、大肠菌群、霉菌	20
			水果干制品	水果干制品(含干枸杞)	铅(以 Pb 计)、哒螨灵、啉虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、唑螨酯、肟菌酯、噁唑菌酮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌	20
			果酱	果酱	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌(限罐头工艺加工的产品检测)	10
18	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他	开心果、杏仁、松仁、瓜子	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌	30

			类)	其他炒货食品及坚果制品	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌	
19	蛋制品	蛋制品	再制蛋	再制蛋	铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数(除糟蛋外的产品检测, 限即食再制蛋制品检测)、大肠菌群(限即食再制蛋制品检测)、沙门氏菌(限即食类预包装食品检测)、商业无菌(限以罐头食品加工工艺生产的产品检测)	20
			其他类	其他类	铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌(限即食类预包装食品检测)、商业无菌(限以罐头食品加工工艺生产的产品检测)	10
21	食糖	食糖	食糖	白砂糖	蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨	50
				绵白糖	总糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨	
				赤砂糖	总糖分、不溶于水杂质、二氧化硫残留量、螨	
				红糖	总糖分、不溶于水杂质、螨	
				冰糖	蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨	
				冰片糖	总糖分、还原糖分、螨	
				方糖	蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨	
				其他糖	蔗糖分、总糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨	
22	水产制品	水产制品	干制水产品	藻类干制品	铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群	10
				预制冷动物性水产干制品	镉(以 Cd 计)、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
			盐渍水产品	盐渍鱼	过氧化值(以脂肪计)、组胺、N-二甲基亚硝胺	10
				盐渍藻	铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
				其他盐渍水产品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
			熟制动物性水产制品	熟制动物性水产制品	镉(以 Cd 计)、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	10

					山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)	
			生食水产品	生食动物性水产品	挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(以即食海蜇中 Al 计)、菌落总数、大肠菌群、吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴	10
			水生动物油脂及制品	水生动物油脂及制品	丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中的含量计)、二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)、没食子酸丙酯(PG)(以油脂中的含量计)	
			其他水产制品	其他水产制品	无机砷(以 As 计)、铬(以 Cr 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	
23	淀粉及淀粉制品	淀粉及淀粉制品	淀粉	淀粉	铅(以 Pb 计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母	20
			淀粉制品	粉丝粉条	铅(以 Pb 计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量	125
				其他淀粉制品	铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量	
			淀粉糖	淀粉糖	铅(以 Pb 计)	5
24	糕点	糕点	糕点	糕点	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌	50
			月饼	月饼	酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌	20
		粽子	粽子	粽子	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、商业无菌	10
25	豆制品	豆制品	发酵性豆制品	腐乳、豆豉、纳豆等	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、大肠菌群	60

			非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	脲酶试验、铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、大肠菌群	70
				腐竹、油皮	铅（以 Pb 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）、糖精钠（以糖精计）、三氯蔗糖、大肠菌群	
			其他豆制品	大豆蛋白类制品等	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、大肠菌群	20
26	蜂产品	蜂产品	蜂蜜	蜂蜜	果糖和葡萄糖、蔗糖、铅（以 Pb 计）、氯霉素、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、甲硝唑、地美硝唑、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数	20
			蜂王浆（含蜂王浆冻干粉）	蜂王浆（含蜂王浆冻干粉）	10-羟基-2-癸烯酸、总糖、酸度	
			蜂花粉	蜂花粉	蛋白质、水分、铅（以 Pb 计）、菌落总数、大肠菌群、霉菌	
			蜂产品制品	蜂产品制品	糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群	10
27	保健食品	保健食品	保健食品	保健食品	功效成分（标志性成分）、水分、可溶性固形物、酸价、过氧化值、崩解时限、铅（Pb）、总砷（As）、总汞（Hg）、胶囊壳中的铬、西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N，N-双去甲基西布曲明、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、甲苯磺丁脲、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、地西泮、硝西泮、氯硝西泮、氯氮卓、奥沙西泮、马来酸咪达唑仑、劳拉西泮、艾司唑仑、阿普唑仑、三唑仑、巴比妥、苯巴比妥、异戊巴比妥、司可巴比妥、氯美扎酮、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆、文拉法辛、青藤碱、罗通定、阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌	30
28	特殊膳食	婴幼儿辅助	婴幼儿谷类辅助食品	婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物	能量、蛋白质、脂肪、亚油酸、月桂酸占总脂肪的比值、肉豆蔻酸占总脂肪的比值、维生素 A、维生素 D、维生素 B1、钙、铁、锌、钠、	10

	食品	食品		辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品	维生素 E、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素 C、生物素、磷、碘、钾、水分、不溶性膳食纤维、脲酶活性定性测定、铅（以 Pb 计）、无机砷（以 As 计）、锡（以 Sn 计）、镉（以 Cd 计）、黄曲霉毒素 B1、硝酸盐（以 NaNO3 计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、二十二碳六烯酸、花生四烯酸	10
			婴幼儿罐装辅助食品	泥（糊）状罐装食品、颗粒状罐装食品、汁类罐装食品	蛋白质、脂肪、总钠、铅（以 Pb 计）、无机砷（以 As 计）、总汞（以 Hg 计）、锡（以 Sn 计）、硝酸盐（以 NaNO3 计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、商业无菌、霉菌	
		营养补充品	营养补充品	辅食营养素补充食品、辅食营养素补充片、辅食营养素撒剂	蛋白质、钙、铁、锌、维生素 A、维生素 D、维生素 B1、维生素 B2、钙、维生素 K1、烟酸（烟酰胺）、维生素 B6、叶酸、维生素 B12、泛酸、胆碱、生物素、维生素 C、二十二碳六烯酸、脲酶活性定性、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、黄曲霉毒素 M1、黄曲霉毒素 B1、硝酸盐（以 NaNO3 计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌	
		营养补充品	营养补充品	孕妇及乳母营养补充食品	铁、维生素 A、维生素 D、叶酸、维生素 B12、钙、镁、锌、硒、维生素 E、维生素 K、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、烟酸（烟酰胺）、泛酸、胆碱、生物素、维生素 C、二十二碳六烯酸、脲酶活性定性、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、硝酸盐（以 NaNO3 计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、黄曲霉毒素 M1、黄曲霉毒素 B1、大肠菌群、沙门氏菌	
30	婴幼儿配方食品	婴儿配方食品	婴儿配方食品	婴儿配方食品	蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量、亚油酸、 α -亚麻酸、亚油酸与 α -亚麻酸比值、终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸（十四烷酸）总量占总脂肪酸的比值量、芥酸与总脂肪酸比值、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K1、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素 C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、二十二碳六烯酸（22:6n-3）与二十碳四烯酸（20:4n-6）的比、长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸（20:5n-3）的量与二十二碳六烯酸的量的比、果聚糖、水分、灰分、杂质度、叶黄素、核苷酸、香兰素、乙基香兰素、脲酶活性定性测定、铅（以 Pb 计）、黄曲霉毒素 M1 或黄曲霉毒素 B1、硝酸盐（以 NaNO3 计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阪崎肠杆菌	20
		较大婴儿配方食品	较大婴儿配方食品	较大婴儿配方食品	蛋白质、脂肪、亚油酸、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K1、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素 C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比	

					值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、果聚糖、水分、灰分、杂质度、叶黄素、核苷酸、香兰素、乙基香兰素、脲酶活性定性测定、铅（以 Pb 计）、黄曲霉毒素 M1 或黄曲霉毒素 B1、硝酸盐（以 NaNO3 计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌	
		幼儿配方食品	幼儿配方食品	幼儿配方食品	蛋白质、脂肪、亚油酸、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K1、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、烟酸（烟酰胺）、叶酸、泛酸、维生素 C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、果聚糖、水分、灰分、杂质度、叶黄素、核苷酸、香兰素、乙基香兰素、脲酶活性定性测定、铅（以 Pb 计）、黄曲霉毒素 M1 或黄曲霉毒素 B1、硝酸盐（以 NaNO3 计）、亚硝酸盐（以 NaNO2 计）、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌	
31	餐饮食品	米面及其制品(自制)	小麦粉制品(自制)	发酵面制品(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)	20
				油炸面制品(自制)	铝的残留量(干样品,以 Al 计)	20
		肉制品(自制)	熟肉制品(自制)	酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制)	胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	50
				肉冻、皮冻(自制)	铬(以 Cr 计)	10
		复合调味料(自制)	半固态调味料(自制)	火锅调味料(底料、蘸料)(自制)	罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因	20
		水产及水产制品（餐饮）	水产及水产制品（餐饮）	生食动物性水产品（餐饮）	镉、吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴、铝的残留量（以即食海蜇中 Al 计）、挥发性盐基氮	30
		坚果及籽类食品（餐饮）	坚果及籽类食品（餐饮）	花生及其制品（餐饮）	黄曲霉毒素 B1	20
		其他餐饮食品	其他餐饮食品	其他餐饮食品	每季度定品种项目	20
		餐饮具	复用餐饮具	复用餐饮具	游离性余氯、阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群	60
32	食用农产	畜禽肉及副产品	畜肉	猪肉	克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、氧氟沙星、莱	100

	品	产品			克多巴胺、恩诺沙星、培氟沙星、氯丙嗪、呋喃唑酮代谢物、挥发性盐基氮、特布他林、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、洛美沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、喹乙醇代谢物、利巴韦林、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、林可霉素、阿莫西林、水分、地塞米松、庆大霉素、甲氧苄啶、甲硝唑	
				牛肉	克伦特罗、地塞米松、莱克多巴胺、氧氟沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、沙丁胺醇、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素、土霉素、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、林可霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、阿莫西林、庆大霉素、水分、甲氧苄啶、四环素	50
				羊肉	克伦特罗、恩诺沙星、氧氟沙星、莱克多巴胺、挥发性盐基氮、铅(以 Pb 计)、沙丁胺醇、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、达氟沙星、氟甲喹、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、林可霉素、阿莫西林、水分	50
				其他畜肉	氯霉素、挥发性盐基氮、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氟苯尼考、土霉素、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)	10
			禽肉	鸡肉	*磺胺类(总量)、*恩诺沙星、*氧氟沙星、*金刚烷胺、氯霉素、氟苯尼考、培氟沙星、土霉素、呋喃唑酮代谢物、多西环素(强力霉素)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、挥发性盐基氮、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、金霉素、四环素、洛美沙星、诺氟沙星、沙拉沙星、替米考星、尼卡巴嗪残留标志物、金刚乙胺、利巴韦林、甲硝唑、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、甲氧苄啶	100
				鸭肉	氯霉素、氧氟沙星、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、金霉素、四环素、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲氧苄啶、甲硝唑	20
				其他禽肉	恩诺沙星、氧氟沙星、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、金霉素、四环	

					素、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、金刚烷胺、金刚乙胺、甲氧苄啶	
			畜副产品	猪肝	克伦特罗、*氧氟沙星、*五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、莱克多巴胺、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、特布他林、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、沙丁胺醇、诺氟沙星、甲氧苄啶	10
				牛肝	克伦特罗、莱克多巴胺、磺胺类(总量)、沙丁胺醇、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃妥因代谢物、甲氧苄啶	
				羊肝	克伦特罗、莱克多巴胺、恩诺沙星、总砷(以 As 计)、沙丁胺醇、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃妥因代谢物	
				猪肾	克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、磺胺类(总量)、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、总砷(以 As 计)、呋喃妥因代谢物、甲氧苄啶	50
				牛肾	克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃妥因代谢物、甲氧苄啶	
				羊肾	镉(以 Cd 计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、土霉素、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃妥因代谢物	
				其他畜副产品	克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氧氟沙星、氯霉素、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、土霉素、磺胺类(总量)、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃妥因代谢物	
			禽副产品	鸡肝	恩诺沙星、氧氟沙星、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、铬(以 Cr 计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代	

					谢物、氯霉素、氟苯尼考、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、替米考星、金刚烷胺、金刚乙胺、利巴韦林	
			其他禽副产品		氧氟沙星、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃妥因代谢物、铬(以 Cr 计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星、金刚烷胺	
		蔬菜	豆芽	豆芽	4-氯苯氧乙酸钠(以 4 氯苯氧乙酸计)、*6-苄基腺嘌呤(6-BA)、*亚硫酸盐(以 SO ₂ 计)、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、铬(以 Cr 计)、赤霉素	100
			鳞茎类蔬菜	韭菜	腐霉利、*毒死蜱、*氧乐果、*克百威、*甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、辛硫磷、阿维菌素、氟虫腈、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、倍硫磷、敌敌畏、对硫磷、多菌灵、二甲戊灵、乐果、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、内吸磷、杀扑磷、水胺硫磷、灭线磷、涕灭威、乙酰甲胺磷、甲胺磷、六六六	100
			鲜食用菌	鲜食用菌	铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总砷(以 As 计)、总汞(以 Hg 计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、二氧化硫残留量	150
			芸薹属类蔬菜	结球甘蓝	铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、倍硫磷、哒螨灵、敌百虫、氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲基异柳磷、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、噻虫胺、噻虫啉、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、肟菌酯、乙酰甲胺磷、涕灭威、久效磷、甲拌磷、毒死蜱、克百威、氟虫腈、甲基毒死蜱、乐果	
			芸薹属类蔬菜	菜薹	氟虫腈、氧乐果、联苯菊酯、甲基异柳磷、啶虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威、甲胺磷、敌百虫、甲拌磷。	
			茄果类蔬菜	茄子	涕灭威、吡虫啉、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、倍硫磷、敌百虫、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、内吸磷、噻虫啉、噻螨酮、三唑醇、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、肟菌酯、唑螨酯、甲氰菊酯、霜霉威和霜霉威盐酸盐	
			茄果类蔬菜	辣椒	克百威、氧乐果、氯唑磷、甲拌磷、氟虫腈、多菌灵、涕灭威、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、倍硫磷、吡啶醚菌酯、虫酰肼、敌百虫、甲霜灵和精甲霜灵、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、咪鲜胺、灭多威、内吸磷、三唑醇、杀扑磷、水胺硫磷、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、唑螨酯、甲胺磷、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	100
			叶菜类蔬菜	菠菜	毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、灭多威、涕	40

					灭威、甲拌磷、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、倍硫磷、二嗪磷、伏杀硫磷、甲霜灵和精甲霜灵、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、百菌清、甲基异柳磷	
		茄果类蔬菜	甜椒		铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、倍硫磷、敌百虫、敌敌畏、对硫磷、二嗪磷、粉唑醇、氟虫腈、氟酰胺、甲胺磷、甲拌磷、甲苯氟磺胺、甲基对硫磷、甲基硫环磷、甲基硫菌灵、甲基异柳磷、甲萘威、甲氰菊酯、久效磷、抗蚜威、克百威、联苯肼酯、硫线磷、氯苯嘧啶醇、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯唑磷、啉菌环胺、灭多威、灭线磷、内吸磷、噻虫啉、三唑醇、三唑酮、杀螟硫磷、杀扑磷、杀线威、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、涕灭威、五氯硝基苯、戊唑醇、烯酰吗啉、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、肟菌酯、啉唑啉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	150
		瓜类蔬菜	黄瓜		涕灭威、噻虫嗪、多菌灵、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、啉唑啉、毒死蜱、呋虫胺、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、甲霜灵和精甲霜灵、腈苯唑、腈菌唑、克百威、联苯肼酯、硫线磷、氯唑磷、醚菌酯、灭多威、内吸磷、噻虫啉、杀扑磷、杀线威、水胺硫磷、四螨嗪、氧乐果、乙霉威、啉唑啉、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、异丙威、三唑酮、噻虫嗪、敌敌畏、乙唑啉	150
		根茎类和薯芋类蔬菜	山药		铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、倍硫磷、敌百虫、对硫磷、氟虫腈、氟戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、甲基硫环磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、乐果、联苯菊酯、硫环磷、硫线磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯唑磷、马拉硫磷、灭多威、灭线磷、内吸磷、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、杀螟硫磷、杀扑磷、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	150
			姜		涕灭威、辛硫磷、氧乐果、灭多威、甲胺磷、硫线磷、六六六、炔苯酰草胺、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、氯唑磷、克百威、内吸磷、甲基对硫磷、对硫磷、倍硫磷、敌百虫、噻虫嗪、吡虫啉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
		豆类蔬菜	豇豆		克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、氯唑磷、甲拌磷、甲胺磷、阿维菌素、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、倍硫磷、敌百虫、甲基异柳磷、联苯肼酯、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、内吸磷、杀扑磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	30
			菜豆		涕灭威、甲基异柳磷、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、倍硫磷、敌百虫、氟虫腈、甲拌磷、克百威、联苯肼酯、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、啉菌胺、灭多威、灭蝇胺、内吸磷、杀扑磷、水胺硫磷、溴螨酯、氧乐果、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟	30

					氰菊酯、溴氰菊酯、甲胺磷、治螟磷	
		叶菜类蔬菜		芹菜	毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二甲戊灵、涕灭威、辛硫磷、阿维菌素、乐果、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、百菌清、倍硫磷、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、杀扑磷、水胺硫磷、肟菌酯、甲胺磷、敌敌畏、马拉硫磷、对硫磷	60
				普通白菜	毒死蜱、氟虫腈、啉虫脒、氧乐果、甲胺磷、涕灭威、甲拌磷、克百威、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、倍硫磷、丙溴磷、虫螨腈、虫酰肼、敌百虫、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、久效磷、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、内吸磷、杀扑磷、水胺硫磷、甲基异柳磷	60
				大白菜	铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、百菌清、倍硫磷、苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、虫螨腈、虫酰肼、除虫脲、敌百虫、敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、对硫磷、二嗪磷、伏杀硫磷、氟胺氰菊酯、氟苯脲、氟虫腈、氟啶脲、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基硫环磷、甲基异柳磷、甲萘威、甲氰菊酯、久效磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、马拉硫磷、醚菊酯、灭多威、灭线磷、内吸磷、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、炔螨特、杀螟丹、杀螟硫磷、杀扑磷、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷、溴氰菊酯、亚胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、唑虫酰胺、硫线磷	60
			茄果类蔬菜	番茄	涕灭威、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、苯醚甲环唑、苯酰菌胺、啉菌酯、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、硫线磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噁菌酯、灭多威、噻虫胺、杀扑磷、双甲脒、水胺硫磷、肟菌酯、氧乐果、乙霉威、唑螨酯、克百威、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯、灭线磷	60
		叶菜类蔬菜		油麦菜	氟虫腈、氧乐果、克百威、甲拌磷、杀扑磷、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、倍硫磷、虫酰肼、敌百虫、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基硫环磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、硫环磷、硫线磷、氯菊酯、氯唑磷、灭多威、灭线磷、内吸磷、杀螟硫磷、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷、乙酰甲胺磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	60
		水生类蔬菜		莲藕	甲拌磷、敌百虫、敌敌畏、氧乐果、甲基对硫磷、氟虫腈、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、总砷(以 As 计)、铬(以 Cr 计)、多菌灵、噁菌酯、吡蚜酮、丙环唑、啉虫脒、克百威、吡虫啉	30
		水产品	淡水产品	淡水鱼	恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃西林代谢物、培氟沙星、磺胺类(总量)、呋喃它酮代谢物、挥	100

					发性盐基氮、镉(以 Cd 计)、甲砒霉素、氟苯尼考、呋喃妥因代谢物、洛美沙星、诺氟沙星、四环素、金霉素、土霉素、甲硝唑、地美硝唑、洛硝哒唑、羟甲基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲氧苄啶	
				淡水虾	呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、呋喃妥因代谢物、土霉素、挥发性盐基氮、镉(以 Cd 计)、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星、四环素、金霉素、磺胺类(总量)、地西泮、甲硝唑、地美硝唑、洛硝哒唑、羟甲基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、铅(以 Pb 计)	
				淡水蟹	呋喃西林代谢物、镉(以 Cd 计)、恩诺沙星、氧氟沙星、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星、四环素、金霉素、土霉素、磺胺类(总量)、地西泮、甲硝唑、地美硝唑、洛硝哒唑、羟甲基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)	
		海水产品		海水鱼	恩诺沙星、氧氟沙星、孔雀石绿、诺氟沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲硝唑、磺胺类(总量)、羟甲基甲硝唑、镉(以 Cd 计)、组胺、挥发性盐基氮、甲砒霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、培氟沙星、洛美沙星、四环素、金霉素、土霉素、地西泮、地美硝唑、洛硝哒唑、羟甲基甲硝咪唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、铅(以 Pb 计)、甲基汞(以 Hg 计)、无机砷(以 As 计)、喹乙醇代谢物、甲氧苄啶	30
				海水虾	呋喃唑酮代谢物、镉(以 Cd 计)、恩诺沙星、呋喃妥因代谢物、金霉素、土霉素、二氧化硫残留量、挥发性盐基氮、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星、四环素、磺胺类(总量)、地西泮、甲硝唑、地美硝唑、洛硝哒唑、羟甲基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、铅(以 Pb 计)	
				海水蟹	镉(以 Cd 计)、恩诺沙星、氧氟沙星、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、挥发性盐基氮、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星、四环素、金霉素、土霉素、磺胺类(总量)、地西泮、甲硝唑、地美硝唑、洛硝哒唑、羟甲基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、二氧化硫	
			贝类	贝类	氯霉素、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、镉(以 Cd 计)、挥发性盐基氮、铅(以 Pb 计)、无机砷(以 As 计)、孔雀石绿、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星、四环素、金霉素、土霉素、磺胺类(总量)、地西泮、甲硝唑、地美硝唑、洛硝哒唑、羟甲基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑、甲基汞(以 Hg 计)、喹乙	10

					醇代谢物	
			其他水产品	其他水产品	铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、甲基汞(以 Hg 计)、无机砷(以 As 计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、诺氟沙星、多氯联苯、铬(以 Cr 计)	
		水果类	柑橘类水果	柑、橘	丙溴磷、三唑磷、克百威、氧乐果、苯醚甲环唑、联苯菊酯、铅(以 Pb 计)、抑霉唑、乙螨唑、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、四螨嗪、噻嗪酮、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、螺螨酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、阿维菌素、杀扑磷、多菌灵、狄氏剂、吡虫啉、啉虫脒、乐果、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、杀虫脒、甲拌磷、水胺硫磷	50
				柚	铅(以 Pb 计)、抑霉唑、溴氰菊酯、辛硫磷、四螨嗪、噻嗪酮、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、联苯菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、啉虫脒、阿维菌素、杀扑磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷	40
				柠檬	铅(以 Pb 计)、抑霉唑、辛硫磷、四螨嗪、噻嗪酮、噻菌灵、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、联苯菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、啉虫脒、草甘膦、阿维菌素、狄氏剂、杀扑磷、对硫磷、多菌灵、克百威、水胺硫磷、联苯菊酯	40
				橙	丙溴磷、克百威、水胺硫磷、三唑磷、氧乐果、铅(以 Pb 计)、抑霉唑、乙螨唑、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、四螨嗪、噻嗪酮、噻菌灵、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、噻菌酯、氯唑磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、螺螨酯、联苯菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、狄氏剂、草甘膦、苯醚甲环唑、阿维菌素、杀扑磷、氯吡脒、多菌灵、杀虫脒	30
				苹果	敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、铅(以 Pb 计)、辛硫磷、烯唑醇、戊唑醇、四螨嗪、噻嗪酮、噻菌灵、螺螨酯、腈菌唑、甲基硫菌灵、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟环唑、氟虫脒、氟虫腈、啉酰菌胺、丙溴磷、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、阿维菌素、甲基异柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、丙环唑、丁硫克百威、啉虫脒、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果	100
				梨	啉虫脒、乐果、铅(以 Pb 计)、氧乐果、辛硫磷、烯唑醇、戊唑醇、四螨嗪、噻菌灵、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、灭线磷、醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腈菌唑、甲基硫菌灵、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟硅唑、氟虫腈、多菌灵、毒死蜱、敌敌畏、吡虫啉、苯醚甲环唑、百菌清、阿维菌素、甲基异柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威、对硫磷、甲拌磷、敌百虫、水胺硫磷	
			仁果类水果			

		核果类水果	枣	氧乐果、铅(以 Pb 计)、辛硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、啉菌酯、氟虫腈、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、啉虫脒、乐果、糖精钠(以糖精计)、多菌灵、甲胺磷	
			桃	敌敌畏、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、铅(以 Pb 计)、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、抗蚜威、腈苯唑、氟虫腈、吡啶醚菌酯、苯醚甲环唑、啉虫脒、乐果、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、甲拌磷、克百威、氧乐果、对硫磷、溴氰菊酯	
			油桃	多菌灵、甲胺磷、铅(以 Pb 计)、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威、抗蚜威、氟虫腈、苯醚甲环唑、啉虫脒、乐果、涕灭威、氧乐果、敌敌畏	
			杏	铅(以 Pb 计)、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、啉菌胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、联苯三唑醇、抗蚜威、腈菌唑、腈苯唑、氟硅唑、啉虫脒、乐果、克百威、氧乐果、氟硅唑	
			李子	铅(以 Pb 计)、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、抗蚜威、腈菌唑、甲氰菊酯、氟虫腈、苯醚甲环唑、啉虫脒、乐果、多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏	
		浆果和其他小型水果	葡萄	铅(以 Pb 计)、辛硫磷、戊唑醇、戊菌唑、噻菌灵、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、啉菌胺、啉菌酯、氯吡啶、甲霜灵和精甲霜灵、己唑醇、氟硅唑、氟虫腈、啉酰菌胺、苯醚甲环唑、溴氰菊酯、百菌清、甲基对硫磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭线磷、霜霉威和霜霉威盐酸盐、氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
			草莓	烯酰吗啉、多菌灵、腐霉利、氟虫腈、铅(以 Pb 计)、辛硫磷、戊菌唑、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、啉菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、粉唑醇、啉酰菌胺、草甘膦、阿维菌素、溴氰菊酯、啉菌胺、敌敌畏、甲拌磷、克百威、氧乐果	
			猕猴桃	铅(以 Pb 计)、辛硫磷、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯吡啶、氟虫腈、溴氰菊酯、倍硫磷、敌百虫、久效磷、敌敌畏、多菌灵、氧乐果	
			西番莲(百香果)	铅(以 Pb 计)、氧乐果、辛硫磷、戊唑醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、甲胺磷、氟虫腈、对硫磷、敌敌畏、敌百虫、苯醚甲环唑、水胺硫磷、杀扑磷	
		热带和亚热带水果	芒果	氧乐果、铅(以 Pb 计)、溴氰菊酯、辛硫磷、戊唑醇、噻菌灵、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、啉菌酯、啉菌环胺、氟虫腈、丙溴磷、吡啶醚菌酯、苯醚甲环唑、倍硫磷、多菌灵、氯氰菊酯	

					和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	
				火龙果	铅(以 Pb 计)、辛硫磷、水胺硫磷、敌百虫、久效磷、硫环磷、硫线磷、氯唑磷、灭多威、内吸磷、氟虫腈、甲拌磷、甲胺磷、克百威、氧乐果	
				柿子	铅(以 Pb 计)、辛硫磷、水胺硫磷、杀扑磷、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯唑磷、氯菊酯、甲基异柳磷、对硫磷、甲拌磷、克百威、涕灭威	
				菠萝	铅(以 Pb 计)、莠灭净、辛硫磷、烯酰吗啉、丙环唑、二嗪磷、溴氰菊酯、久效磷、硫环磷、硫线磷、灭多威、内吸磷、多菌灵	
				荔枝	铅(以 Pb 计)、溴氰菊酯、辛硫磷、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、啉菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腈菌唑、甲霜灵和精甲霜灵、氟虫腈、毒死蜱、敌百虫、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、乙酰甲胺磷、敌敌畏、多菌灵、三唑磷、氧乐果	
				龙眼	铅(以 Pb 计)、辛硫磷、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、敌百虫、乙酰甲胺磷、克百威、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷	
				石榴	铅(以 Pb 计)、辛硫磷、杀扑磷、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氯唑磷、氟虫腈、敌百虫、久效磷、硫环磷、硫线磷、灭多威、内吸磷、克百威、苯醚甲环唑	
			瓜果类水果	香蕉	吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、多菌灵、联苯菊酯、铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、溴氰菊酯、辛硫磷、烯唑醇、肟菌酯、噻菌灵、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、啉菌酯、腈菌唑、腈苯唑、氟环唑、氟虫腈、丙环唑、百菌清、啉霉胺、对硫磷、甲拌磷	20
				西瓜	铅(以 Pb 计)、辛硫磷、肟菌酯、涕灭威、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、啉菌酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、氯吡脘、甲霜灵和精甲霜灵、甲基硫菌灵、氟虫腈、啉氧菌酯、啉虫脒、苯醚甲环唑、阿维菌素、乙酰甲胺磷、噻虫嗪、敌敌畏、甲胺磷、克百威、氧乐果	10
				甜瓜类	铅(以 Pb 计)、辛硫磷、烯酰吗啉、戊唑醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、醚菌酯、氟虫腈、啉酰菌胺、吡唑醚菌酯、阿维菌素、乙酰甲胺磷、氯吡脘、甲基异柳磷、克百威、氧乐果	
		鲜蛋	鲜蛋	鸡蛋	恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、金刚烷胺、氯霉素、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、铅(以 Pb 计)、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、多西环素(强力霉素)、金刚乙胺、利巴韦林、氟虫腈、总汞(以 Hg 计)、镉(以 Cd 计)、甲硝唑、磺胺类(总量)	100

